


Thasos DELIMAR

Numéro d'article 37044














Largeur 140 cm Poids 480 g/m^2

Rapport hauteur env. 2 cm, largeur env. 1 cm
Composition 66% Polyolefinic FR 34% Polyester FR

Non Feu DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, IMO Res. A652 (16),

40000

NFPA 260, CATB 117, ,

TRANSLATE FR: Schwerentflammbarkeit hängt von

verwendetem Schaum ab.

Solidité à la lumière

Solidité au lavage 40°C DIN EN ISO 105 C10 note 5 Solidité au lavage 60°C DIN EN ISO 105 C10 note 5

Variation dimensionnelle lavage 40°C chaîne env. +/-1%, trame env. +/-1 % DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

Variation dimensionnelle lavage 60°C chaîne env. +/-2%, trame env. +/-3 % DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

Dégorgement au frottement sec: note 5, humide: note 5

DIN EN ISO 105-X12

DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006

Pilling DIN EN ISO 12945-2 note 4-5 pour 2000 tours

Entretien Health & Care

Autres -

Résistance à l'abrasion Martindale



Toutes les données techniques ci-dessus sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique de la marchandise livrée. Aucune garantie n'est donnée.